AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 707483/25/GDY

Zleceniodawca **AURA HERBALS SP. Z O.O.** GRUNWALDZKA 49/2 81-754 SOPOT	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: Remed Magnez, 60 kapsułek- Revitalis Holding Partia: REMHR/10092025 Data produkcji: 10.09.2025 Data przydatności: 10.09.2027
Data przyjęcia próbki: **18.09.2025** Data rozpoczęcia badań: **23.09.2025** Data zakończenia badań: **28.09.2025** Data sprawozdania z badań: **28.09.2025**	Stan próbki: bez zastrzeżeń Próbka otrzymana od Zleceniodawcy

Rodzaj badania **Metoda**	**Jednostka**	**Wynik**
* Obecność Escherichia coli w 1 g PN-ISO 7251:2006	w 1 g	Nie wykryto
* Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 1 g PN-EN ISO 6888-3:2004; PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005	w 1 g	Nie wykryto
* Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp. w 25 g PN-EN ISO 6579-1:2017-04; PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09	w 25 g	Nie wykryto
* Liczba Listeria monocytogenes w 37°C PN-EN ISO 11290-2:2017-07	jtk/g	$<1,0x10^1$

Autoryzował:
ID: 106, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badań opatrzono certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik" przedstawiono zapis w postaci „<" lub „>" oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności" przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
\# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 707484/25/GDY

Zleceniodawca **AURA HERBALS SP. Z O.O.** GRUNWALDZKA 49/2 81-754 SOPOT	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: Remed Magnez, 60 kapsułek- Revitalis Holding Partia: REMHR/10092025 Data produkcji: 10.09.2025 Data przydatności: 10.09.2027

Data przyjęcia próbki	**18.09.2025**
Data rozpoczęcia badań	**20.09.2025**
Data zakończenia badań	**22.09.2025**
Data sprawozdania z badań	**22.09.2025**

Stan próbki: bez zastrzeżeń

Próbka otrzymana od Zleceniodawcy

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik	Kryterium	Stwierdzenie zgodności
* Zawartość pierwiastków [1)] PN-EN 15763:2010				
Ołów (Pb)	mg/kg	0,010 ± 0,003	≤ 3,0	Zgodny
Kadm (Cd)	mg/kg	0,0027 ± 0,0006	≤ 1,0	Zgodny
Rtęć (Hg)	mg/kg	< 0,0010	≤ 0,10	Zgodny

1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ze zm.

Autoryzował:
ID: 371, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii

Sprawozdanie z badań opatrzono certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik" przedstawiono zapis w postaci „<" lub „>" oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności" przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 707485/25/GDY

Zleceniodawca **AURA HERBALS SP. Z O.O.** GRUNWALDZKA 49/2 81-754 SOPOT	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: Remed Magnez, 60 kapsułek- Revitalis Holding Partia: REMHR/10092025 Data produkcji: 10.09.2025 Data przydatności: 10.09.2027
Data przyjęcia próbki: **18.09.2025**	Stan próbki: bez zastrzeżeń
Data rozpoczęcia badań: **23.09.2025**	
Data zakończenia badań: **24.09.2025**	Próbka otrzymana od Zleceniodawcy
Data sprawozdania z badań: **24.09.2025**	

Rodzaj badania **Metoda**	**Jednostka**	**Wynik**	**Kryterium**	**Stwierdzenie zgodności**
* Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych /WWA [1) 2) 3)] PB-506 wyd. 1 z dn. 22.11.2024				
Benzo(a)antracen	µg/kg	< 1,0	-	-
Benzo(a)piren	µg/kg	< 1,0	≤ 10	Zgodny
Benzo(b)fluoranten	µg/kg	< 1,0	-	-
Chryzen	µg/kg	< 1,0	-	-
Suma WWA (benzo(a)piren, benz(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten)	µg/kg	< 1,0	≤ 50	Zgodny

1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ze zm.

2) Do obliczeń sumy WWA nie uwzględniono pojedynczych wyników poniżej granicy oznaczalności.

3) Granica oznaczalności dla poszczególnych związków: Benzo(a)antracen, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Chryzen, Suma WWA (benzo(a)piren, benz(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten) wynosi 1,0 µg/kg.

Autoryzował:
ID: 739, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Gazowej

Sprawozdanie z badań opatrzono certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik" przedstawiono zapis w postaci „<" lub „>" oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności" przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
\# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

Form. 3 P8.5 Wydanie F z dnia 03-03-2025

CERTYFIKAT JAKOŚCI	
NAZWA FIRMY WYTWARZAJĄCEJ	Hagen Sp. z o.o.
DOKUMENTY POWIĄZANE	Specyfikacja techniczna z dnia 28.06.2025

NAZWA PRODUKTU / ZAMAWIAJĄCY	NUMER PARTII / DATA PRZYDATNOŚCI	DATA PRODUKCJI	ILOŚĆ ODEBRANA
Remed Cardio 60 kapsułek REVITALIS HOLDING BOŻENA PIEPRZOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Partyzantów 42D 22-400 Zamość	P/001 – 07.2027	01.07.2025	274 sztuk

PARAMETR	METODA	WYMAGANIA	WYNIK
Postać i właściwości	ocena organoleptyczna	Dwuczęściowe twarde kapsułki celulozowe, cylindryczne o typowym smaku i zapachu, kolor transparentny, rozmiar 0.	zgodne
Kompletność opakowania jednostkowego		Opakowanie PET 100ml kolor brązowy, nakrętka kolor biały ryflowana z zabezpieczeniem indukcyjnym, etykieta samoprzylepna, znakowanie na dnie opakowania.	zgodne

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
Bakterie tlenowe gram-ujemne tolerujące żółć	Ph.Eur. (2.6.13)	NPL/g	zgodne
* Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	PN-EN ISO 4833-1:2013-12	jtk/g	zgodne
* Liczba pleśni i drożdży	PN-ISO 7954:1999		
Liczba pleśni		jtk/g	zgodne
Liczba drożdży		jtk/g	zgodne
* Obecność Escherichia coli	PN-ISO 7251:2006	Nie wykryto	zgodne
* Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005	Nie wykryto	zgodne
* Obecność Listeria monocytogenes	PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005	Nie wykryto	zgodne
* Obecność Salmonella spp.	PN-EN ISO 6579-1:2017-04	Nie wykryto	zgodne
* Kadm	PN-EN 15763:2010	mg/kg	zgodne
* Ołów	PN-EN 15763:2010	mg/kg	zgodne
* Rtęć	PN-EN 15763:2010	mg/kg	zgodne

Na podstawie wyniku analizy procesu wytwarzania oraz wyników badań (fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych) zwalniam ~~/nie zwalniam~~* wyrób gotowy do wysyłki / Niepotrzebne skreślić.

Podpis osoby wykonującej badanie	Podpis osoby zatwierdzającej
Data: 07.08 2025	Data: 07.08 2025

Podpis osoby zwalniającej
Data: 07.08 2025

Hagen Sp. z o.o.
ul. Krakowska 45/54
42-202 Częstochowa
NIP 9492127678, IDS 241338399

Form. 3 P8.5 Wydanie F z dnia 03-03-2025

CERTYFIKAT JAKOŚCI

NAZWA FIRMY WYTWARZAJĄCEJ	Hagen Sp. z o.o.
DOKUMENTY POWIĄZANE	Specyfikacja techniczna z dnia 28.06.2025

NAZWA PRODUKTU / ZAMAWIAJĄCY	NUMER PARTII / DATA PRZYDATNOŚCI	DATA PRODUKCJI	ILOŚĆ ODEBRANA
Remed Neuro 60 kapsułek REVITALIS HOLDING BOŻENA PIEPRZOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Partyzantów 42D 22-400 Zamość	P/001 – 07.2027	01.07.2025	287 sztuk

PARAMETR	METODA	WYMAGANIA	WYNIK
Postać i właściwości	ocena organoleptyczna	Dwuczęściowe twarde kapsułki celulozowe, cylindryczne o typowym smaku i zapachu, kolor transparentny, rozmiar 0.	zgodne
Kompletność opakowania jednostkowego		Opakowanie PET 100ml kolor brązowy, nakrętka kolor biały ryflowana z zabezpieczeniem indukcyjnym, etykieta samoprzylepna, znakowanie na dnie opakowania.	zgodne

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
Bakterie tlenowe gram-ujemne tolerujące żółć	Ph.Eur. (2.6.13)	NPL/g	zgodne
* Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	PN-EN ISO 4833-1:2013-12	jtk/g	zgodne
* Liczba pleśni i drożdży	PN-ISO 7954:1999		
Liczba pleśni		jtk/g	zgodne
Liczba drożdży		jtk/g	zgodne
* Obecność Escherichia coli	PN-ISO 7251:2006	Nie wykryto	zgodne
* Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005	Nie wykryto	zgodne
* Obecność Listeria monocytogenes	PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005	Nie wykryto	zgodne
* Obecność Salmonella spp.	PN-EN ISO 6579-1:2017-04	Nie wykryto	zgodne
* Kadm	PN-EN 15763:2010	mg/kg	zgodne
* Ołów	PN-EN 15763:2010	mg/kg	zgodne
* Rtęć	PN-EN 15763:2010	mg/kg	zgodne

Na podstawie wyniku analizy procesu wytwarzania oraz wyników badań (fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych) zwalniam ~~/nie zwalniam~~* wyrób gotowy do wysyłki / Niepotrzebne skreślić.

Podpis osoby wykonującej badanie	Podpis osoby zatwierdzającej
Data: 07.08 2025	Data: 07.08 2025

Podpis osoby zwalniającej
Data: 07.08 2025

Hagen sp. z o.o.
ul. Krakowska 45/54
42-202 Częstochowa
NIP 9492127678, IDS 241338399

Form. 3 P8.5 Wydanie F z dnia 03-03-2025

CERTYFIKAT JAKOŚCI	
NAZWA FIRMY WYTWARZAJĄCEJ	Hagen Sp. z o.o.
DOKUMENTY POWIĄZANE	Specyfikacja techniczna z dnia 028.06.2025

NAZWA PRODUKTU / ZAMAWIAJĄCY	NUMER PARTII / DATA PRZYDATNOŚCI	DATA PRODUKCJI	ILOŚĆ ODEBRANA
Remed Vital 30 kapsułek REVITALIS HOLDING BOŻENA PIEPRZOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Partyzantów 42D 22-400 Zamość	P/001 – 07.2027	01.07.2025	600 sztuk

PARAMETR	METODA	WYMAGANIA	WYNIK
Postać i właściwości	ocena organoleptyczna	Dwuczęściowe twarde kapsułki celulozowe, cylindryczne o typowym smaku i zapachu, kolor transparentny, rozmiar 0.	zgodne
Kompletność opakowania jednostkowego		Opakowanie PET 100ml kolor brązowy, nakrętka kolor biały ryflowana z zabezpieczeniem indukcyjnym, etykieta samoprzylepna, znakowanie na dnie opakowania.	zgodne

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
Bakterie tlenowe gram-ujemne tolerujące żółć	Ph.Eur. (2.6.13)	NPL/g	zgodne
* Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	PN-EN ISO 4833-1:2013-12	jtk/g	zgodne
* Liczba pleśni i drożdży	PN-ISO 7954:1999		
Liczba pleśni		jtk/g	zgodne
Liczba drożdży		jtk/g	zgodne
* Obecność Escherichia coli	PN-ISO 7251:2006	Nie wykryto	zgodne
* Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005	Nie wykryto	zgodne
* Obecność Listeria monocytogenes	PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005	Nie wykryto	zgodne
* Obecność Salmonella spp.	PN-EN ISO 6579-1:2017-04	Nie wykryto	zgodne
* Kadm	PN-EN 15763:2010	mg/kg	zgodne
* Ołów	PN-EN 15763:2010	mg/kg	zgodne
* Rtęć	PN-EN 15763:2010	mg/kg	zgodne

Na podstawie wyniku analizy procesu wytwarzania oraz wyników badań (fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych) zwalniam ~~/nie zwalniam~~* wyrób gotowy do wysyłki / Niepotrzebne skreślić.

Podpis osoby wykonującej badanie	Podpis osoby zatwierdzającej
Data: 07.08 2025	Data: 07.08 2025

Podpis osoby zwalniającej
Data: 07.08 2025

Hagen Sp. z o.o.
ul. Kukowska 45/54
42-202 Częstochowa
NIP 9492127678, IDS 241338399